



VARNIGUARD

1K für Fahrbahnmarkierungen

Niedrig dosierbarer, schnell
trocknender Schutzlack zur
Reduzierung der Verschmutzung von
Markierungen.

PRÄSENTATION

Beschreibung

VARNIGUARD ist ein einkomponentiger, lösemittelbasierter Schutzlack, der dazu entwickelt wurde, die Verschmutzung von Markierungen deutlich zu reduzieren. Seine Formulierung auf Basis von Acrylharzen bietet eine hohe Kompatibilität mit den gängigen Straßenmarkierungssystemen. VARNIGUARD darf nicht auf Alkyd Farben verwendet werden.

Eigenschaften

- Einkomponentiger Schutzlack auf Acrylharzbasis
- Reduziert die Schmutzaufnahme von Markierungen
- Sehr schnelle Trocknung Niedrige Dosierung für wirtschaftliche Anwendung
- Kann im Premix mit Farbe verwendet werden (verlängerte Trocknung, erhöhter Glanz)
- Geringe VOC-Belastung dank niedrigem Verbrauch
- Ökobilanz (LCA) gemäß ISO 14044 verfügbar

VERARBEITUNGSHINWEISE

Gebrauchsanweisung

VARNIGUARD ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.

Nicht auf Alkyd Farben auftragen.

Anwendung nur auf trockenen und sauberen Untergründen.

Maximale Luftfeuchte: 80 %.

Oberflächentemperatur: 5°C bis 40°C.

Applikation

Airless-Maschine oder Manuelle Anwendung

Reinigung

Reinigung der Geräte mit Solvécol oder Solvéo.

Physikalische Eigenschaften

Merkmale	Wert
Dichte	1,08 kg/L
Dosierung	0,1–0,2 kg/m ²

Gebinde - Lagerung

Gebinde : 20 Liter

Lagerung & Transport: Trocken und frostfrei.

Halbbarkeit: 36 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Produktionsdatum.


Sicherheit und Umwelt

Dieses Produkt ist nur für den professionellen Einsatz gedacht.

Befolgen Sie alle Vorschriften in Bezug auf Handhabung, Lagerung und Entsorgung aller gefährlichen Materialien und Abfällen.

Konsultieren Sie örtliche Behörden oder Entsorgungsunternehmen für einzelne Anweisungen und Anforderungen.

Minimieren Sie den Abfall, entsprechend den örtlichen Gesetzen so weit wie möglich.



EUROMARK

Kontakt :

EUROMARK Deutschland GmbH
Industriegebiet Heideloh
Hasenwinkel 3 06780 Zörbig OT Großzöberitz
Tel : +49 34956 / 249 -600
Fax : +49 34956 / 249 -601
E-Mail : info@euromark.eu
Internet : www.euromark.eu